

Vest Ice Ice Baby

Durable Velvet



Durable®



Ontwerper

Dorine Brökling | @Op de Haakwolk

Dit heerlijke, zachte vest van Velvet garen is leuk om te haken, maar nóg fijner om te dragen! Het garen is perfect voor een lekker oversized vest. Het is licht en geeft je toch de warmte die je nodig hebt. Je haakt dit vest precies naar eigen maten – zo heb je altijd de perfecte pasvorm.

Garen

Durable Velvet, 100% polyester, 100g/180m
Kleur A: 289 Blue Grey

Let op: de ontwerpster heeft voor haar vest 8 bollen Durable Velvet gebruikt. Als jij andere afmetingen aanhoudt dan de ontwerpster, zal jouw benodigde hoeveelheid garen afwijken.

Haaknaald

Haaknaald 7.0mm, of maat benodigd om de juiste steekverhouding te verkrijgen

Overige materialen

Steekmarkeerders, schaar, grote maasnaald

Gebruikte steken en afkortingen

hst	half stokje
hstal	half stokje alleen in de achterste lus gehaakt
kl	keerlosse
l	losse
s	steek/steken
samenh	samenhaken
v	vaste
val	vaste alleen in de achterste lus gehaakt



Stekenproef

11s x 8 rijen, waarbij je afwisselend een rij hst en vervolgens een rij hstal haakt, voor een stekenproef van 10 x 10cm met haaknaald 7.0mm, of de naald benodigd om de juiste stekenproef te verkrijgen.

Moeilijkheidsgraad

Beginner / ervaring

Afmetingen

Het vest is een oversized vest dat je maakt naar jouw eigen afmetingen

Patrooninfo en tips

- Het vest wordt in de lengte gehaakt, van achter naar voren. Hierna worden de armen vastgehaakt aan de panden. Rondom haak je een rand met vasten. De mouwboorden worden apart gehaakt en later dubbel aan de mouwen bevestigd.
- Begin iedere rij met keerlossen. Deze tellen niet mee als steken.
- Blijf tijdens het haken van het vest goed meten en passen. Pas indien nodig het aantal steken of rijen aan.
- Het vest is oversized, daarom is het niet erg als het iets groter (of kleiner) uitvalt.

[Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op durableyarn.com](https://durableyarn.com)

Dit patroon is ontworpen door @opdehaakwolk in opdracht van Durable. Het patroon en de bijbehorende foto's zijn eigendom van de ontwerper en bedoeld voor privégebruik van de koper. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de diagrammen.

Patroon

Bepalen van de afmetingen en stekenaantallen

Meet de afmetingen van een goed passend vest (of een goed passende trui). Leg het vest hiervoor plat op de grond en meet de lengte van mouw tot mouw. Schrijf de afmetingen op en houd deze tijdens het haken van dit vest bij de hand.

Let op: in dit patroon gaat de ontwerpster uit van haar eigen afmetingen. Jouw afmetingen zullen hier waarschijnlijk van afwijken. De getallen die gebaseerd zijn op de afmetingen van de ontwerpster, zijn **rood gekleurd**. Vervang deze bij het haken van het vest door jouw eigen afmetingen.

Van mouw tot mouw

De lengte van mouw tot mouw, inclusief de mouwboorden, is bij de ontwerpster **145cm**. Omdat het vest oversized is en de mouwen ietwat bloezen over de mouwboorden, heeft zij hier 10cm extra voor genomen. De totale lengte van mouw tot mouw (inclusief mouwboorden) voor het vest, komt dan op **155cm**. De mouwboorden worden elk 10cm lang. De lengte van mouw tot mouw (zonder mouwboorden), wordt **135cm** bij de ontwerpster. Omdat 8 rijen 10cm is in de stekenproef, wordt de lengte van mouw tot mouw $8 \times 13,5 = 108$ rijen.

Totale lengte

Meet vervolgens hoe lang het vest moet worden. De lengte van het vest, gemeten van de schoudernaad tot de onderkant, is bij de ontwerpster **76cm** in totaal. De boord aan de onderkant is 3cm lang, deze wordt daarvan afgehaald, waardoor de lengte **73cm** wordt. Omdat het vest in de lengte wordt gehaakt, is 2 maal deze afmeting nodig (voor het voor- en achterpand). De benodigde lengte is dus **146cm**. Omdat 11s 10cm is in de stekenproef, wordt de lengte van het vest $11 \times 14,6 = 160,6$ steken. De ontwerpster heeft dit afgerond naar beneden, waardoor de totale lengte van het vest (voor- en achterpand) **160s** is. Zorg dat het totaal aantal steken deelbaar is door 2.

Armsgat

Hierna wordt het armsgat gemeten. Omdat de armsgaten niet te strak moeten worden, heeft de ontwerpster 5cm opgeteld bij deze afmeting. De armsgaten worden plat (en dus enkel) gemeten. Het armsgat van de ontwerpster is normaal **21cm**. Zij telt er 5cm bij op, waardoor het totaal op **26cm** komt. De voor- en achterkant van het armsgat is totaal $2 \times 26\text{cm} = 52\text{cm}$. Omdat 11s 10cm is in de stekenproef, wordt de hoeveelheid steken voor het armsgat $11 \times 5,2 = 57,2$ steken. Dit heeft de ontwerpster afgerond naar boven, waardoor de totale hoeveelheid steken voor de voor- en achterkant van het armsgat **58s** is. Zorg dat het aantal steken voor het armsgat deelbaar is door 2.

Breedte

Meet de breedte van een goed passend vest (of een goed passende trui). De gewenste breedte van het vest van de ontwerpster is **66cm**. Omdat 8 rijen 10cm is in de stekenproef, wordt de breedte van het vest $8 \times 6,6 = 52,8$ rijen. Dit heeft de ontwerpster afgerond naar boven, dus naar **53 rijen**. Omdat de hoeveelheid rijen deelbaar moet zijn door 2 (de voorpanden moeten immers even breed zijn), heeft de ontwerpster er 1 rij bij opgeteld, waardoor de totale breedte van het vest **54 rijen** wordt. Als dit getal door 2 wordt gedeeld, komt je uit op **27 rijen** per voorpand.

Haken van het vest

Voorpanden en achterpand

Begin met het aantal steken dat je hebt uitgerekend voor de totale lengte van het vest.

Rij 1: Haak evenveel l als de uitgerekende hoeveelheid steken voor de totale lengte + 2 kl, of zet al hakend de benodigde hoeveelheid hst op. Voor de ontwerpster is dit **160l** + 2kl, of **160hst**.

Als je een lossenketting hebt gehaakt: haak 1hst in de 3e l vanaf de haaknaald, haak vervolgens 1hst in iedere l.

- Totaal: **160hst**

[Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op durableyarn.com](#)

Dit patroon is ontworpen door @opdehaakwolk in opdracht van Durable. Het patroon en de bijbehorende foto's zijn eigendom van de ontwerper en bedoeld voor privégebruik van de koper. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de diagrammen.



Rij 2: 2kl, 1hstal in elke s. Zie foto 1.

Rij 3: 2kl, 1hst in elke s. Zie foto 2.

Herhaal rij 2 en 3 totdat je het totaal rijen hebt gehaakt dat je hebt uitgerekend voor de breedte van één voorpand van het vest. Voor de ontwerpster was dit **27 rijen**. Je eindigt met een herhaling van rij 2. Knip de draad af.

Leg het vest dubbel in de lengte. Haal 11s (= 10cm) van het rugpand af om een mooie halsopening te creëren. Dat doe je als volgt:

Het voor- en achterpand bestaan bij de ontwerpster beide uit **80s**. De voorkant moet open blijven, dat zijn **80s**. Tel daar 11s voor de halsopening bij op, dan kom je in totaal op 91s. Trek dit af van het totaal aantal s (= 160). Dan kom je op $160 - 91 = 69s$.

Ga verder met een herhaling van rij 3 in de **92e** steek. Let op dat je aan de juiste kant van je haakwerk haakt. Haak in totaal **69s** volgens rij 3. (Dit is een extra rij, waardoor de totale breedte van het rugpand op **55 rijen** komt.)

Haak vervolgens een herhaling van rij 2. Na de **69hstal** haak je losjes **93l** voor het andere deel van het voorpand. Keer je werk en haak 1hst in de 3e l vanaf de haaknaald. Haak vervolgens herhalingen van rij 2 en 3 zoals je hebt gedaan voor het eerste deel van het voorpand. Knip de draad af na 27 rijen.

Je hebt nu het achterpand en de twee voorpanden gehaakt (zie foto). Als je de voorpanden naar voren vouwt, zie je dat je een kleine opening achter hebt (zie foto).

Mouwen

Gebruik steekmarkeerders om de plaats van de mouwen te markeren. Dat doe je als volgt:

De totale lengte van het vest bestaat bij de ontwerpster uit **160s**. Voor de mouw zijn **58s** nodig (zie de uitgerekende hoeveelheid steken bij het meten van het armsgat). Maak de volgende rekensom:

(steken voor de totale lengte van het vest) – (steken voor de mouw) = totaal aantal steken aan weerszijden van de mouw.

Bij de ontwerpster komt dit op:

$$160 - 58 = 102s$$

Dit laatste getal moet door 2 worden gedeeld, omdat deze steken aan weerszijden van de mouw zitten. Bij de ontwerpster komt dit op $102 / 2 = 51s$.

Zet een steekmarkeerder in de **52e steek** vanaf beide kanten. Doe dit aan beide zijden van het vest.

De mouwen worden nu aan de panden gehaakt. Hecht aan in de **52e steek** en ga verder met het herhalen van rij 2 en 3 over de **58s** van de mouw. Bepaal de lengte van de mouw als volgt:

De totale lengte van mouwboord tot mouwboord is **108 rijen** bij de ontwerpster. Er zijn al **55 rijen** gehaakt voor het achterpand. Deze worden van de **108 rijen** afgetrokken: $108 - 55 \text{ rijen} = 53 \text{ rijen}$. Er zijn twee mouwen, dus de 53 rijen worden gedeeld door 2: $53 / 2 = 26,5 \text{ rijen}$ per mouw. Dit heeft de ontwerpster afgerond naar beneden, waardoor zij **26 rijen** per mouw haakt.

Minder steken voor de mouwboord als volgt:

2v samen over de **58s** van de mouw. Meet of de mouw zo goed om je pols past. Haak indien nodig meer of minder steken samen.

Leg de panden en mouwen met de goede kanten op elkaar een haak of naai deze aan elkaar vast. Je kunt het vest

[Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op durableyarn.com](#)

Dit patroon is ontworpen door @opdehaakwolk in opdracht van Durable. Het patroon en de bijbehorende foto's zijn eigendom van de ontwerper en bedoeld voor privégebruik van de koper. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de diagrammen.



nu makkelijk passen om te kijken of de mouwen niet te lang of te kort worden. Houd hierbij rekening met de mouwboord en pas deze zo nodig aan.

De mouwboorden worden in de lengte gehaakt. Haak hiervoor 25l. Haak in de 2e l vanaf de haaknaald 1v. Haak 1v in elke l.

- Totaal: 24v.

Volgende rij: 1kl, 24val.

Herhaal bovenstaande rij en pas de boord om je pols. Hecht af wanneer de boord de gewenste lengte heeft. (De ontwerpster haakte **24 rijen**).

Vouw de mouwboorden tegen elkaar aan in de lengte en naai deze vast. Haak of naai de mouwboorden vast aan de mouwen. Sla de mouwboorden dubbel. Laat deze los of naai ze vast (wat jij prettig vindt).

Als laatste wordt er een rand van vasten rondom de onderkanten, voorpanden en halslijn gehaakt.

Begin in de rechter zijnaad en hecht aan met een v. Haak 1v in elke rij/steek, maar let goed op of de rand niet gaat trekken of lubberen. Pas indien nodig het aantal v aan. Haak 3v in de hoeken.

Haak in totaal 5 toeren waarbij je 1v in iedere s haakt, en 3v in de middelste v van de 3v in de hoeken.

Knip de draad af en werk de losse draadjes weg. Jouw Vest Teddy is nu af en kan lekker worden gedragen. Veel plezier ervan!

